

اچ آئی وی بیکر بیماری عفونی  
قابل کنترل است

# آشنایی با بیماری اچ آئی وی (HIV)




دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
معاونت بهداشت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دفتر مشاوره و سلامت


## پیشگیری:

یکی از اصلی‌ترین روش‌های پیشگیری از بیماری‌های عفونی، راه‌هایی است که مانع ورود میکروب به بدن می‌شوند. این روش پیشگیری بسیار به راه انتقال بیماری وابسته است. به عنوان مثال می‌توان به استفاده از ماسک در بیماری‌های تنفسی و دستکش در بیماری‌های پوستی اشاره کرد.



## پیشگیری از ابتلا به اچ آی وی:

مانند همه بیماری‌های عفونی یکی از روش‌های پیشگیری، مانع شدن ورود ویروس به بدن فرد است. استفاده از سرنگ‌های یکبار مصرف در تزریق و کاندوم در روابط جنسی می‌تواند از راه‌های اصلی پیشگیری از انتقال بیماری باشد؛ اما همان‌طور که اشاره شد، یکی دیگر از روش‌های مهم پیشگیری از ابتلا به اچ آی وی، درمان افراد مبتلا است.



دارو با کاهش ویروس در خون و ترشحات منجر می‌شود که حتی در صورت تماس اتفاقی با خون و ترشحات این افراد، ویروسی برای انتقال وجود نداشته باشد.

## مراحل بیماری - دوره پنجره



دوره پنجره  
علامت منفی - آزمایش منفی

## مراحل بیماری - عفونت اچ آی وی



عفونت اچ آی وی  
علامت منفی - آزمایش مثبت

## مراحل بیماری - مرحله ایدز



مرحله ایدز  
علامت مثبت - آزمایش مثبت

## درمان:

در اغلب بیماری‌های عفونی درمان شامل داروهایی است که موجب تضعیف و یا مرگ عوامل بیماریزا می‌گردند و بسته به اینکه عامل بیماریزا در چه سلول و یا ارگانی از بدن مستقر شده، اشکال و انواع داروهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توان دستیابی به آن عامل را داشته باشند.

## درمان بیماری اچ آی وی:

تاکنون داروی مؤثری که بتواند ویروس را کامل از بین ببرد وجود ندارد؛ اما داروهای مناسبی وجود دارند که می‌توانند تعداد ویروس در خون را به شدت کم کرده و مانع پدید آمدن علائم مرحله ایدز شوند. در کنار این داروها فرد باید تحت مراقبت قرار گیرد تا عواملی که باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی اش می‌شود نیز از بین برود. مراقبت مستمر افراد مبتلا به اچ آی وی و درمان به موقع عفونتها و بیماری‌های دیگر می‌تواند در به تعویق اندختن مرحله بیماری بسیار مؤثر باشد. به‌گونه‌ای که در صورت مراقبت و درمان به‌موقع؛ ممکن است علائم بیماری ایدز تا پایان عمر بروز نکند.

